

 Godkendt af CMU B&U den 19. april 2013 Opdateret redaktionelt 9. juni 2023	Medicin i dagtilbud, skoler, SFO			Retningslinje
	Udarbejdet af: BUS	Opdateret: 09.06. 2023	Acadre-sag: 23/38523	Version: 1.0

1)	Formål Personalet ved dagtilbud, skoler SFO mv. har ikke en sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Formålet med denne retningslinje er at sikre <ul style="list-style-type: none"> • at medarbejderne er i stand til at varetage medicingivning i de tilfælde, som er beskrevet i denne retningslinje • at medicin håndteres og opbevares korrekt
2)	Anvendelsesområde Retningslinjen overholdes af ledelse og medarbejdere, der <ul style="list-style-type: none"> • arbejder med børn og unge i dagtilbud, skoler, SFO og andre tilbud til børn og unge
3)	Fremgangsmåde Medicin skal som udgangspunkt gives i hjemmet, uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud, skole eller SFO. Bed altid forældrene om at gå i dialog med lægen om hvorvidt det er muligt at rykke tidspunkt for medicingivning, så medicin kan gives i hjemmet før eller efter barnets ophold i skole eller institution. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at give medicin i løbet af dagen. Det er vigtigt at den ansatte har mulighed for at sige fra, hvis han/hun føler sig usikker på håndteringen af medicinen. <u>Det er vigtigt at den ansatte informerer ledelsen, hvis han/hun ikke føler sig klædt på til håndtering af medicinen</u> Det er lederens ansvar at vurdere, hvad der skal til for at instruere medarbejderen Akut sygdom <ul style="list-style-type: none"> • Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud, skoler, SFO mv. • Ved akut opstået sygdom, mens barnet er i skole/dagtilbud/SFO mv., skal forældrene kontaktes og barnet skal afhentes hurtigst muligt. • Læs mere om hvornår barnet er rask eller sygt her

Kronisk eller langvarig sygdom

- Børn med kronisk eller langvarig sygdom kan have behov for at få medicin i løbet af dagen.

Akutte tilfælde der opstår i forbindelse med kronisk/langvarig sygdom eller andre akutte tilfælde

I forbindelse med nogle kronisk eller langvarig sygdom kan der opstå akutte og alvorlige tilfælde. Det kan fx dreje sig om

- Epilepsianfald eller akut forværring af kronisk sygdom som fx astma.
- Feberkræmper. Læs evt. mere her: [Feberkræmper](#)
- Hos allergikere vil der kunne opstå akutte kraftige og alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Læs evt. mere her: [Allergisk shock \(anafylaksi\)](#)

Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som kan gives af personalet. I tilfælde af feberkræmper og allergisk shock vil der altid skulle tilkaldes ambulance (Ring 1-1-2)

Indsatsen er at betragte som førstehjælp, og det er vigtigt at skolen eller institutionen forudgående har drøftet indsatsen med forældrene på baggrund af instruktion fra lægen.

Hvis institutionen varetager medicingivning skal nedenstående forhold være opfyldt:

- Medicinen er ordineret af en læge der også har vurderet at medicinen kan gives af en ikke sundhedsfaglig person
- Personalet er instrueret i medicingivning og er bekendt med indikation for at give medicinen, fx "gives i tilfælde af feberkræmpe"
- Medicinen er i original pakning
- Medicinen er tydeligt mærket med
 - Barnets fulde navn og fødselsdato, klasse, stue eller andet der kan medvirke til identifikation af barnet
 - den ordinerede dosis
 - udløbsdato
- Medicinen opbevares ved korrekt temperatur, oftest ved stuetemperatur. Det fremgår af emballagen hvis det fx skal på køl.
- Medicinen opbevares sikkert, helst i et aflåst skab og utilgængeligt for uvedkommende. Altid utilgængeligt for børn.
- Efter medicingivning skal følgende dokumenteres
 - Hvilket barn har fået medicin
 - Hvilken dosis er der givet
 - Hvornår er det givet
 - Hvilken medarbejder har givet medicinen
- Barnets forældre orienteres altid når der er givet medicin i akutte tilfælde.
- Skolen/dagtilbuddet/SFO og forældrene sikrer sig, at der altid er den medicin, der kan blive behov for og at den ikke har overskredet holdbarhedsdatoen.
- Medicin, der er udløbet på dato eller som ikke længere skal bruges, returneres til forældrene.

	<ul style="list-style-type: none"> Leder og forældre udfylder i fællesskab skriftlig instruks for medicingivning bilag 1 – Medicinskema. Medicinskemaet "gen"-udfyldes årligt mellem forældre og leder.
4)	<p>Ansvar</p> <p>Ledelsen er ansvarlig for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> introducere medarbejderen til denne retningslinje sikre at medarbejderen er tilstrækkeligt instrueret i at varetage medicinopgaven. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med vejledning fra forældrene. Ved behov kan indhentes vejledning fra sundhedsfaglige, fx læge, sygehus eller sundhedsplejerske der foreligger en skriftlig instruktion for hvordan medicinen skal opbevares og håndteres. Se bilag 1 der dokumenteres, når der er givet medicin til et barn. Følgende skal fremgå: Hvilket barn har fået medicin, hvornår og af hvem. Se bilag 1 håndtere medicinskemaet. Medicinskemaet opbevares forsvarligt på en sådan måde, at det kun er tilgængeligt for ansatte på institutionen – om muligt aflåst. Medicinskemaet opbevares sammen med den omfattede medicin. Medicinskemaet journaliseres mindst én gang årligt elektronisk og det fysiske skema makuleres. Medicinskemaet "gen"-udfyldes årligt mellem forældre og leder. Det manuelle medicinskema makuleres senest 2 år efter seneste indføring. Journaliserede medicinskemaer opbevares i to år efter at medicinen er givet. <p>Medarbejderen er ansvarlig for at følge denne retningslinje</p>
5)	<p>Referencer</p> <p>Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger, Sundhedsministeriet SKR nr. 9575 af 25/10/2010</p> <p>Opbevaring og destruktion af medicin</p> <p>Medicin.dk</p>

Bilag 1 Medicinskema

Barnets navn, fødselsdato, klasse/stue:
Forældre: Navn og telefonnummer
Navn på medicin: (fx Stesolid)
Medicinen skal gives for: (Fx epilepsi, feberkrampe, astmaanfald, hvepsestik)
Hvilken dosis skal der gives? (Fx 2 pust, 1 indsprøjtning, 1 tablet, 5 ml.)
Hvordan skal medicinen gives: (Fx gives som indsprøjtning i lår, inhalation, tablet, flydende)
Er der særlige forhold for opbevaring af medicinen? (fx på køl)

Som udgangspunkt videregives medicinskemaet ikke, dog kan der i særlige tilfælde være brug for at videregive skemaet til fx sundhedsplejerske eller anden sundhedsmyndighed. Hvis du har brug for at videregive oplysninger i medicinskemaet til en anden sundhedsmyndighed, skal du kontakte kommunens DPO.
dpo@sonderborg.dk

